

Richtig oder falsch?

Übung 2 im Pad (Gruppenarbeit):

Übung 1: Richtig oder falsch?

```
<p>Lorem ipsum</P>
```

- richtig, weil:
- richtig, weil:
- richtig, weil:
- falsch, weil:
- falsch, weil:
- falsch, weil:

```
<p><wort>Lorem ipsum</p></wort>
```

- richtig, weil:
- richtig, weil:
- richtig, weil:
- falsch, weil:
- falsch, weil:
- falsch, weil:

```
<wort>Lorem <p>ipsum</p></wort>
```

Aufbau von TEI-Dokumenten

<TEI>

<teiHeader>

...

</teiHeader>

<text>

...

</text>

</TEI>

<teiHeader>

Der TEI Header beinhaltet Metainformationen über den annotierten Text:

fileDesc (file description)

enthält die vollständige bibliographische Beschreibung der Datei (und ggf. der zugrundeliegenden Vorlage)

encodingDesc (encoding description)

Richtlinien der Transition in die elektronische Form

profileDesc (text-profile description)

erlaubt die ausführliche Beschreibung nicht-bibliographischer Textmerkmale, z.B. der vorkommenden Sprachen, Personen und ihrer Situierung

revisionDesc (revision description)

verzeichnet Dateirevisionen

<text>

front (front matter)	optional; umfasst alle vorangestellten (Para-)Texte wie Titelei, Vorwort, Inhaltsverzeichnis u.Ä.
body	obligatorisch; enthält den Hauptteil des annotierten Textes (ohne Paratexte)
back (back matter)	optional; enthält Anhänge, die auf den Textkörper folgen
group	bestimmt für Textsammlungen wie z.B. Anthologien; jedes <group>-Element enthält wiederum ein komplettes <text>-Element

Textstruktur

div (text division)	eine Untereinheit (z. B. Kapitel, Abschnitt etc.) innerhalb von front, body oder back
head (heading)	eine Überschrift
p (paragraph)	ein Prosaabsatz

Milestones

Da Seiten-, Zeilen- und Spaltenwechsel nicht immer mit den Struktureinheiten des Textes übereinstimmen, werden sie i.d.R. mithilfe von sog. Milestones gekennzeichnet:

pb/ (page break) bezeichnet einen Seitenwechsel

lb/ (line break) markiert Zeilenwechsel

cb/ (column break) kennzeichnet Spaltenwechsel

Das Kodierungsschema TEI

... besteht aus verschiedenen Modulen, die eine bestimmte Anzahl von XML Elementen und Attributen deklarieren

TEI-Module

Module name	Formal public identifier	Where defined
analysis	Analysis and Interpretation	17 Simple Analytic Mechanisms
certainty	Certainty and Uncertainty	21 Certainty, Precision, and Responsibility
core	Common Core	3 Elements Available in All TEI Documents
corpus	Metadata for Language Corpora	15 Language Corpora
dictionaries	Print Dictionaries	9 Dictionaries
drama	Performance Texts	7 Performance Texts
figures	Tables, Formulae, Figures	14 Tables, Formulæ, and Graphics
gaiji	Character and Glyph Documentation	5 Representation of Non-standard Characters and Glyphs
header	Common Metadata	2 The TEI Header
iso-fs	Feature Structures	18 Feature Structures
linking	Linking, Segmentation, and Alignment	16 Linking, Segmentation, and Alignment
msdescription	Manuscript Description	10 Manuscript Description
namesdates	Names, Dates, People, and Places	13 Names, Dates, People, and Places
nets	Graphs, Networks, and Trees	19 Graphs, Networks, and Trees
spoken	Transcribed Speech	8 Transcriptions of Speech
tagdocs	Documentation Elements	22 Documentation Elements
tei	TEI Infrastructure	1 The TEI Infrastructure
textcrit	Text Criticism	12 Critical Apparatus
textstructure	Default Text Structure	4 Default Text Structure
transcr	Transcription of Primary Sources	11 Representation of Primary Sources
verse	Verse	6 Verse

<http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ST.html#STMA>

TEI-Schema

Customizations provided by the TEI Consortium

Lite	TEI Lite, the most widely used TEI customization; includes basic elements for simple documents	ODD DTD RNG XSD HTML PDF
TEI Tite	A constrained customization designed for use by keyboarding vendors.	ODD DTD RNG XSD HTML PDF
Bare	TEI Absolutely Bare, a very barebones schema with the absolute minimum of elements	ODD DTD RNG XSD
All	TEI with all modules included	ODD DTD RNG XSD
Corpus	TEI for Linguistic Corpora, includes the modules for encoding linguistic corpora	ODD DTD RNG XSD
MS	TEI for Manuscript Description, includes the elements for describing manuscripts and complex physical aspects of documents	ODD DTD RNG XSD
Drama	TEI with Drama, includes the TEI drama module	ODD DTD RNG XSD
Speech	TEI for Speech Representation, includes the TEI module for spoken language	ODD DTD RNG XSD
Dictionaries	TEI for Dictionaries	ODD DTD RNG XSD

<http://www.tei-c.org/Guidelines/Customization/>


Links

TEI Guidelines: <http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/>

TEI by Example: <http://teibyexample.org/>

Übung

Analysieren Sie die Textstruktur und legen Sie ein TEI-Dokument an







Guidelines:

- [The TEI Header](#)
- [Default Text Structure](#)

http://www.deutschestextarchiv.de/book/show/hofmann_elixiere01_1815

Textstruktur



Übung

Analysieren Sie die Textstruktur des Artikels und legen Sie ein TEI-Dokument an

Verwenden Sie ein geeignetes
TEI Schema

Ziel: Erfassen von Angaben zu Personen,
Orten und Daten; Erstellen von Personenlisten
in der Profile Description

Guidelines:

- [Names, Dates, People, and Places](#)
- [The Profile Description](#)

```
<profileDesc>  
  <particDesc>  
    <listPerson>  
      <person>...</person>  
    </listPerson>  
  </particDesc>  
</profileDesc>
```

PHILOSOPHEN

Herz der Geschichte

Junge deutsche Sozialisten wollen den Marxismus korrigieren.

Dichter wie Leo Tolstoj, August Strindberg und Friedrich Nietzsche nannte ihn seinen Erzieher, Vorläufer der Psychoanalyse, und der Schriftsteller den "radikalsten aller Unruhestifter": "Nicht Marxs am meisten Sinn subversiv."

Doch Marcuse mußte 1955 auch feststellen, daß (1860), der Glücksfall des kultiviert-urbanen -- z Sprachkünstlers unter Deutschlands Denkern, im modisch-oberflächlichen Ruhms "von der Geschicht Schopenhauer-Gesellschaft als historische Rari

Das scheint sich nunmehr zu ändern. Schopenhauer Welt, die in der klassisch hellen, verstandeskla Freud die Vernunft zum Diener des dunklen Dr